



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

Esta SDS adere às normas e regulamentos de Portugal e pode não abranger os regulamentos de outros países.

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto : ACCENT® 75WG
Sinónimos : B10042432
DPX-V9360 75WG

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Herbicida

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : DuPont Portugal, Unipessoal Lda
Estrada Nacional 249, Km 14
2725-397 Mem Martins
Portugal

Telefone : +351-21-926.6000

Telefax : +351-21-926.6088

Email endereço : sds-support@che.dupont.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência : +1-860-892-7692

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

dados não disponíveis

2.2. Elementos do rótulo

R52/53 : Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Identificação diferenciada de substâncias e misturas especiais : Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Não respirar a nuvem de pulverização., Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

S 2 : Manter fora do alcance das crianças.
S20/21 : Não comer, beber ou fumar durante a utilização.



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

S46

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

2.3. Outros perigos

Esta mistura não contém substâncias consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT).
Esta mistura não contém substâncias consideradas por serem muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos fitofarmacêuticos.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

não aplicável

3.2. Misturas

Número de registo	Classificação de acordo com a Diretiva 67/548/CEE	Classificação de acordo com a Regulamento 1272/2008 (CLP)	Concentração
-------------------	---	---	--------------

Nicosulfuron (No. CAS111991-09-4)

	N;R50/53	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	75 %
--	----------	--	------

Alkyl-naphthalenesulfonic acid, sodium salt/formaldehyde polycondensate (No. CAS68425-94-5)

	Xi;R36/38	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 5 %
--	-----------	---	--------------

Tetrapropilenobenzenossulfonato de sódio (No. CAS11067-82-6) (No. CE234-289-1)

	Xn;R22 R38 R41 N;R51/53	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 5 %
--	----------------------------------	--	--------------

Os nossos produtos são compatíveis com REACH, um número de registo não pode ser fornecido porque quer a substância esteja isenta ao abrigo do REACH (isenção de substâncias), sem obrigação de registo ainda (limiar inferior de volume), ou não é necessário no SDS / ESDS (utilização de biocida, polímeros, produtos fitofarmacêuticos), etc.

Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral : Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Inalação | : | Retirar o paciente para um local arejado. Após exposição prolongada, consultar um médico. Respiração artificial e/ou oxigénio pode ser necessária. |
| Contacto com a pele | : | Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita água e sabão. No caso de irritações de pele ou de reacções alérgicas consultar um médico. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. |
| Contacto com os olhos | : | Se for possível de o fazer, retirar as lentes de contacto, se usar. Manter o olho aberto e enxaguar lentamente e cuidadosamente com água durante 15-20 minutos. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista. |
| Ingestão | : | Consultar o médico. NÃO provocar vômitos a não ser que seja aconselhado por um médico ou pelo centro de controlo de intoxicação. Se a vítima está consciente: Enxaguar a boca com água. |

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- | | | |
|----------|---|--|
| Sintomas | : | Nenhuns casos de intoxicação humana sejam conhecidos e os sintomas da intoxicação experimental não são conhecidos. |
|----------|---|--|

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| Tratamento | : | Tratar de acordo com os sintomas. |
|------------|---|-----------------------------------|

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

- | | | |
|--|---|--|
| Meios adequados de extinção | : | Pulverização de água, Substância química seca, Espuma, Dióxido de carbono (CO ₂) |
| Meios de extinção que, por razões de segurança, não devam ser utilizados | : | Jacto de água de grande volume, (risco de contaminação) |

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- | | | |
|--|---|--|
| Perigos específicos para combate a incêndios | : | Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. Dióxido de carbono (CO ₂) óxidos de azoto (NO _x) |
|--|---|--|

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

- | | | |
|---|---|--|
| Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio | : | Vestir um fato protector completo e utilizar um aparelho respiratório autónomo. |
| Outras informações | : | Evitar de contaminar água de superfície ou a água subterrânea com a água de extinção. Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local. |



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

- : (em fogos pequenos) Se a área está muito exposta ao fogo e se as condições o permitirem, deixar o fogo apagar-se por si próprio pois a água pode aumentar a área contaminada. Arrefecer os contentores / tanques pulverizando com água.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

- Precauções individuais : Controlar o acesso à área. Evitar a formação de poeira. Evitar de respirar o pó. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Usar equipamento de protecção individual. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

6.2. Precauções a nível ambiental

- Precauções a nível ambiental : Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não pode ser controlada. Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respectivas. Se a área de derramamento é porosa, o material contaminado deve ser recuperado para tratamento subsequente ou destruição.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- Métodos de limpeza : Processos de limpeza - pequenos derramamentos Amontar e varrer, ou aspirar o derramamento e apanhar num contentor adequado para a destruição. Processos de limpeza - grandes derramamentos Evitar a formação de poeira. Conter o derramamento, apanhar com um aspirador protegido contra a electricidade ou por escovadela molhada e transferir para um contentor para a destruição de acordo com as regulações locais e nacionais (ver a secção 13). Se a área de derrame é um terreno próximo de árvores ou plantas, remover 5 cm da camada do solo depois da limpeza inicial.

- Outras informações : Não repôr a substância derramada na embalagem original para reutilização. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

6.4. Remissão para outras secções

Para as instruções de eliminação consultar a secção 13., Para a protecção individual ver a secção 8.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

- Informação para um manuseamento seguro : Utilização só de acordo com as nossas recomendações. Usar apenas equipamento limpo. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Não respirar a poeira ou o spray. Usar equipamento pessoal de protecção. Para a protecção individual ver a secção 8. Preparar a solução de trabalho tal como indicado no(s) rótulo(s) e/ou nas instruções de utilização. Utilizar a solução de trabalho preparada no período mais breve possível - Não armazenar. Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras.



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Evitar de ultrapassar a limite de exposição relativa à profissão (ver secção 8).

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Evitar a formação de poeiras em locais fechados. Durante o processamento, as poeiras podem formar misturas explosivas com o ar.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado. Armazenar no recipiente original. Guardar dentro de contentores correctamente etiquetados. Manter os recipientes herméticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado. Manter fora do alcance das crianças.

Recomendações para armazenagem conjunta : Sem produtos incompatíveis a serem especialmente mencionados.

Outras informações : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

7.3. Utilizações finais específicas

Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1107/2009.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Se a sub-seção estiver vazia, então os valores não são aplicáveis.

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Tipo	Parâmetros de controlo	Posta em dia	Bases	Observações
Forma de exposição				

Caulino (No. CAS 1332-58-7)

TWA	2 mg/m ³	2004	PT VLE	
Fracção respirável.				

Sucrose (No. CAS 57-50-1)

TWA	10 mg/m ³	2004	PT VLE	
-----	----------------------	------	--------	--

Fenol (No. CAS 108-95-2)

TWA	8 mg/m ³ 2 ppm	12 2009	EU ELV	Indicativo
SKIN_DES		02 2006	EU ELV	Pode ser absorvido pela pele.
TWA	7,8 mg/m ³ 2 ppm	2001	PT OEL	



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

SKIN_DES		2001	PT OEL	Pode ser absorvido pela pele.
TWA	5 ppm	2004	PT VLE	
SKIN_DES		2004	PT VLE	Pode ser absorvido pela pele.
STEL	16 mg/m3 4 ppm	12 2009	EU ELV	Indicativo

8.2. Controlo da exposição

- Medidas de planeamento : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas. Assegurar uma ventilação e recolha de poeiras adequada nas máquinas. Utilizar uma ventilação suficiente para manter a exposição do empregado sob os limites recomendados.
- Protecção dos olhos : Óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166
- Protecção das mãos : Substância: Borracha de nitrilo
Grossura de luvas: 0,3 mm
Duração da luva: Tipo standard de luva.
Índice de protecção: Classe 6
Tempo de utilização: > 480 min
As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela. É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afluência que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão, e o tempo de contacto. A aptidão para um lugar de trabalho específico deve ser debatido com os produtores das luvas de protecção. As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se há qualquer indicação de degradação ou avanço químico. Antes de retirar as luvas deve limpar as mesmas com sabão e água. Luvas mais curtas de 35 centímetros devem ser utilizadas sob a manga da combinação.
- Protecção do corpo e da pele : Trabalho de fabricação e de processamento: Fato completo de protecção de Tipo 5 (EN 13982-2) Misturadores e Carregadores devem vestir: Fato completo de protecção de Tipo 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Avental de borracha Botas de borracha de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Aplicação por pulverização - no exterior: Trator /pulverizador com a capa: Nenhuma protecção pessoal do corpo normalmente exigida. Trator pulverizador / sem capa: Baixa aplicação (horticultura, culturas arvenses): aplicação média (vegetais, vinicultura): Aplicação alta (pomar, árvores de fruto): Botas de borracha de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Fato completo de protecção de Tipo 4 (EN 14605) Mochila pulverizadora: aplicação média (vegetais, vinicultura): Baixa aplicação (horticultura, culturas arvenses): Aplicação alta (pomar, árvores de fruto): Fato completo de protecção de Tipo 4 (EN 14605) Botas de borracha de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345). túnel fechado de pulverização: Nenhuma protecção pessoal do corpo normalmente exigida. A resistência à penetração do tecido deve ser verificada de forma independentemente da protecção «tipo» recomendada, para garantir um nível de desempenho adequado do material adequado para o agente correspondente e tipo de exposição. Para otimizar a ergonomia pode ser recomendado de vestir roupas íntimas de algodão,



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

quando usando alguns tecidos. Para otimizar a ergonomia pode ser recomendado de vestir roupas íntimas de algodão, quando usando alguns tecidos. Os materiais de vestuário que são resistentes a água e ao ar maximizarão o conforto. Os materiais devem ser robustos para manter a integridade e a barreira em uso. Quando circunstâncias excepcionais que exigem um acesso à área tratada antes do termo dos períodos de reentrada, usar vestuário de protecção integral tipo 6 (EN 13034), luvas de borracha nitrílica classe 2 carregadores (EN 374) e borracha nitrílica (EN 13832-3 / EN ISO 20345). por favor observar as instruções de uso e tempo de ruptura, que são fornecidos pelo fornecedor.

Medidas de protecção : O género de equipamento de protecção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no lugar de trabalho. Inspeccionar todos os fatos de protecção contra os produtos químicos antes da utilização. O fato e as luvas devem ser substituídos no caso de prejuízos químicos ou físicos ou se forem contaminadas. Só proteger os manipuladores que estão na área durante a aplicação.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Limpeza regular do equipamento, local de trabalho e vestuário. Guardar as roupas de trabalho separadamente. O vestuário de trabalho contaminado não pode ser levado para fora do local de trabalho. Lavar as mãos e a cara antes de interrupções do trabalho e após manusear o produto. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Para protecção ambiental remover e lavar todo o equipamento de protecção contaminado antes da sua reutilização. Remover o fato/PPE imediatamente se a substância foi para dentro. Lavar cuidadosamente e vestir fato limpo. Eliminar água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Protecção respiratória : Trabalho de fabricação e de processamento: Meia máscara com filtro de partículas FFP1 (EN 149) Misturadores e Carregadores devem vestir: Meia máscara com filtro de partículas FFP1 (EN 149) Aplicação por pulverização - no exterior: Tractor /pulverizador com a capa: Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração. Tractor pulverizador / sem capa: Baixa aplicação (horticultura, culturas arvenses): Meia máscara com um filtro de partículas P1 (Norma Europeia EN 143). Mochila pulverizadora: Baixa aplicação (horticultura, culturas arvenses): Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração. Meia máscara com um filtro de partículas P1 (Norma Europeia EN 143). túnel fechado de pulverização: Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma : grânulos
Cor : castanho-claro
Odor : suave, acre
Limiar olfactivo : não determinado



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

pH	: 4,5 a 10 g/l
Ponto/intervalo de fusão	: 141 - 144 °C
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição	: Não disponível para esta mistura.
Ponto de inflamação	: não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	: O produto não é inflamável.
Decomposição térmica	: Não disponível para esta mistura.
Temperatura de auto-ignição	: não auto-inflamável
Propriedades comburentes	: O produto não é oxidante.
Propriedades explosivas	: Não explosivo
Limites de explosão, inferior/ limite de inflamabilidade inferior	: Não disponível para esta mistura.
Limite de explosão, superior/ limite de inflamabilidade superior	: Não disponível para esta mistura.
Pressão de vapor	: Não disponível para esta mistura.
Densidade	: 0,53 g/cm3
Densidade relativa	: Não disponível para esta mistura.
Densidade da massa	: 620 kg/m3 , compactado
Hidrossolubilidade	: dispersível
Coeficiente de partição n-octanol/água	: não aplicável
Viscosidade, cinemático	: não aplicável
Densidade relativa do vapor	: Não disponível para esta mistura.
Taxa de evaporação	: Não disponível para esta mistura.

9.2. Outras informações

Fis.-quim./outra informação : Nenhum outro dado especialmente mencionado.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade : Sem perigos que devam ser especialmente mencionados.



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

- 10.2. Estabilidade química** : O produto é quimicamente estável sob condições recomendadas de uso, armazenamento e temperatura.
- 10.3. Possibilidade de reacções perigosas** : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização. A polimerização não vai ocorrer. Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
- 10.4. Condições a evitar** : Para evitar a decomposição térmica, não sobreaquecer. Sob severas condições de poeira, esta substância pode formar misturas explosivas no ar.
- 10.5. Materiais incompatíveis** : Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos** : Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

DL50 / ratazana : > 5 000 mg/kg

Método: US EPA TG OPP 81-1

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade aguda por via inalatória

CL50 / 4 h ratazana : > 5,6 mg/l

Método: US EPA TG OPP 81-3

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade aguda por via cutânea

DL50 / coelho : > 2 000 mg/kg

Método: US EPA TG OPP 81-2

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Irritação cutânea

coelho

Resultado: Não provoca irritação da pele

Método: US EPA TG OPP 81-5

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Irritação ocular

coelho

Resultado: Não irrita os olhos

Método: US EPA TG OPP 81-4

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Sensibilização

porquinho da índia Buehler Test



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

Resultado: Nos testes sobre os animais, não causa sensibilização ao contacto com a pele.

Método: US EPA TG OPP 81-6

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade por dose repetida

- Nicosulfuron

Oral rato

Duração da exposição: 90 d

NOAEL: 300 mg/kg

Nenhuns efeitos toxicológicos significantes foram encontrados.

Avaliação de mutagenicidade

- Nicosulfuron

Testes em bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos mutagénicos. Os testes feitos sobre os animais não mostraram efeitos mutagénicos.

Avaliação de carcinogenicidade

- Nicosulfuron

Os testes feitos sobre os animais não mostraram efeitos carcinogénicos.

Avaliação de toxicidade para a reprodução

- Nicosulfuron

Nenhuma toxicidade para a reprodução

Avaliação de teratogenicidade

- Nicosulfuron

Não evidencia efeitos teratogénicos em experiências com animais.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade em peixes

Ensaio estático / CL50 / 96 h / *Oncorhynchus mykiss* (truta arco-íris): > 100 mg/l

Método: OECD TG 203

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade para as plantas aquáticas

CE50r / 72 h / *Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde): > 10 mg/l

Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.3.

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

CE50r / 336 h / *l. lemna gibba* (lentilha d'água): 0,00341 mg/l

Método: US EPA TG OPPTS 850.4400

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade para os invertebrados aquáticos



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

Ensaio estático / CE50 / 48 h / Daphnia magna: > 100 mg/l

Método: OECD TG 202

(Dados no produto mesmo) Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Toxicidade crónica nos peixes

- Nicosulfuron
NOEC / 90 d / Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris): 24 mg/l

Toxicidade crónica para os invertebrados aquáticos

- Nicosulfuron
NOEC / 21 d / Daphnia magna: 43 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade

- Nicosulfuron
De acordo com os resultados dos testes de biodegradabilidade, este produto não é facilmente biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

Bioacumulação

Não se bioacumula. Estimação baseada nos dados obtidos nos ingredientes activos.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo

Em condições de utilização real do produto tem um baixo potencial de mobilidade no solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém substâncias consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT). / Esta mistura não contém substâncias consideradas por serem muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

12.6. Outros efeitos adversos

Informações ecológicas adicionais

Nenhum outro efeito ecológico para ser especialmente mencionado. Ver a etiqueta do produto para instruções adicionais de aplicação relativas às precauções do ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto : Segundo as normas locais e nacionais. Deve ser incinerado numa instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes. Não contaminar



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados.

Embalagens contaminadas : A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

ADR

- 14.1. Número ONU: 3077
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A. (Nicosulfuron)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: 9
14.4. Grupo de embalagem: III
14.5. Perigos para o ambiente:
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Código de restrição de utilização do túnel: (E)
Recomendações internas e orientação dos transportes da DuPont:
ICAO / IATA, só aeronave de carga

IATA_C

- 14.1. Número ONU: 3077
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Nicosulfuron)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: 9
14.4. Grupo de embalagem: III
14.5. Perigos para o ambiente :
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Recomendações internas e orientação dos transportes da DuPont:
ICAO / IATA, só aeronave de carga

IMDG

- 14.1. Número ONU: 3077
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Nicosulfuron)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: 9
14.4. Grupo de embalagem: III
14.5. Perigos para o ambiente :
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Recomendações internas e orientação dos transportes da DuPont:
ICAO / IATA, só aeronave de carga

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

Outra regulamentação : A mistura é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 1999/45/CE. Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho. Tomar nota da Directiva 98/24/CE relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho. Tomar nota da Directiva 92/85/CEE sobre a segurança e a saúde no trabalho para trabalhadoras grávidas. Tomar nota da Directiva 96/82/CE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. Tomar nota da Directiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos.

15.2. Avaliação da segurança química

A avaliação da segurança química não é exigida para este / estes produto(s)
A mistura é registrada como um produto fitofarmacêutico o Regulamento (CE) No. 1107/2009.
Consultar a etiqueta para a informação de avaliação da exposição.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das Frases-R mencionado na Secção 3

R22	Nocivo por ingestão.
R36/38	Irritante para os olhos e pele.
R38	Irritante para a pele.
R41	Risco de lesões oculares graves.
R50/53	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R51/53	Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Texto completo das declarações-H referido na secção 3.

H302	Nocivo por ingestão.
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Outras informações uso profissional

Outras informações

Antes de usar, leia a informação de segurança da DuPont.
Ter em consideração as instruções de utilização, no rótulo.
® Marca registada da E.I. du Pont de Nemours and Company

As alterações significativas da versão anterior são denotadas com uma barra dupla.



ACCENT® 75WG

Versão 2.0

Data de revisão 28.03.2012

Ref. 130000000197

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correcta de que dispomos até à data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem uma utilização, manuseamento, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não deve ser considerada uma garantia ou especificação de qualidade. As informações acima relacionam-se apenas com a(s) substância(s) específica(s) aqui designada(s) e podem não ser válidas para substâncias utilizadas em combinação com quaisquer outras substâncias nem em qualquer processo ou se a substância é alterada ou processada, a menos que seja especificado no texto.