

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 6% (p/p) de cimoxanil e 25% (p/p) de cobre (sob a forma de hidróxido).

### CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O CURZATE® C EXTRA é um fungicida penetrante e de superfície, indicado para controlar o míldio da videira. É composto por cimoxanil, substância activa pertencente ao grupo químico das acetamidas e por cobre na forma de hidróxido de cobre. O cimoxanil penetra nos tecidos da planta, exercendo actividade curativa, quando aplicado imediatamente após a infecção, enquanto que o cobre tem acção preventiva.

### FINALIDADES

O CURZATE® C EXTRA é indicado no combate do míldio da videira.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

### DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	INIMIGO	CONCENTRAÇÃO (g/hl) e DOSE (g/ha)	APLICAÇÃO
Videira	Míldio ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 g/hl respeitando no pleno desenvolvimento vegetativo a dose de 2 kg/ha	Efectuar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua ausência, efectuar os tratamentos a intervalos não superiores a 10 dias, reduzindo para 7 a 8 dias em condições de forte pressão da doença. Os tratamentos com este produto destinam-se ao período após o estado "bago grão de ervilha".

Os tratamentos com CURZATE® C EXTRA contra o inimigos indicado têm carácter preventivo, pelo que devem ser efectuados ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença.

### Persistência

A persistência biológica do CURZATE® C EXTRA é de 7-10 dias.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Este produto destina-se a ser utilizado após o estado "bago grão de ervilha" não devendo ser usado antes deste estado fenológico.
- Se este produto for aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Contém cimoxanil. Pode desencadear uma reacção alérgica.
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

 <small>GROW AND PROTECT</small>	 <i>The miracles of science™</i>	<b>CURZATE® C EXTRA</b> <b>FICHA TÉCNICA</b>	Página:	2 de 2
			Revisão:	0
			Data da revisão:	05.2014

- Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo.

### INTERVALO DE SEGURANÇA

**Intervalo de Segurança:** 21 dias em videira.

### CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



PERIGOSO PARA  
O AMBIENTE

### AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização provisória de venda n.º 4028, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

### EMBALAGENS

200g; 4kg.

### DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



DuPont Portugal, S.A.  
Estrada Nacional 240, Km 14  
Apartado 24  
2726-902 Mem Martins

### DISTRIBUÍDO POR:



Genyen - Grow and Protect, S.A.  
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda  
1349-017 Lisboa  
[www.genyen.pt](http://www.genyen.pt)

---

**As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.**

---