

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Pó molhável (WP) com 40 g/kg ou 4% (p/p) de cimoxanil e 465 g/kg ou 46,5% (p/p) de mancozebe.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **DUETT M** é um fungicida penetrante e de superfície, pertencente ao grupo das cianoacetamidas oximas (cimoxanil) e ditiocarbamatos (mancozebe), que atua como preventivo e curativo. Inibe a formação das paredes celulares e vários processos metabólicos, actuando em diversos enzimas.

O cimoxanil penetra no interior dos tecidos vegetais, exercendo actividade curativa quando é aplicado imediatamente após a infecção (1 a 2 dias).

FINALIDADES

O **DUETT M** está indicado como anti-míldio na cultura da batateira.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	INIMIGO	DOSE (g/ha)	APLICAÇÃO
Batateira	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 kg/ha	Realizar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos quando o tempo decorra húmido ou chuvoso. Após a 1ª contaminação deve manter a cultura protegida.

Persistência

A persistência biológica do **DUETT M** é de 10 dias reduzidos para 7 em condições de maior pressão da doença e no período de maiores crescimentos da planta. Os tratamentos devem ser renovados se chover 5 dias após o tratamento.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 4 tratamentos, por cultura e campanha, com este produto ou outro que contenha cimoxanil. Alternar o uso com fungicidas com diferente modo de acção.
- Este fungicida é eficaz contra estirpes de míldio resistentes às fenilamidas.
- Não aplicar **DUETT M** em folhagem molhada ou quando se prevê chuva logo a seguir ao tratamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
- H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H319 - Provoca irritação ocular grave.
- H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro.
- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
- P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- P313+P333 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

- P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- P391 - Recolher o produto derramado.
- P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- SPe3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 50 metros em relação às águas de superfície. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 15 metros em relação às águas de superfície.
- SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas (batateira) estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular ou proteção facial durante a preparação da calda e limpeza do material de aplicação; luvas de proteção, vestuário de proteção e botas de borracha durante a aplicação do produto.
- SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de Segurança: 7 dias em batateira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



ATENÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 1150, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

250g | 12kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



UPL Iberia S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30, Planta 3
08209 - Barcelona
Espanha

DISTRIBUÍDO POR:



GENYEN - Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel.: (+351) 211 581 669
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
