

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de fosetil-Alumínio.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **KATANGA EXPRESS®** é um fungicida sistémico, com mobilidade ascendente e descendente, com actividade essencialmente preventiva, actuando através do estímulo das defesas fisiológicas naturais das plantas e com ligeira acção curativa directa sobre o patogéneo, através da inibição do crescimento do micélio e redução da formação de esporos.

FINALIDADES

O **KATANGA EXPRESS®** é um fungicida sistémico indicado no combate aos fungos do género *Phytophthora* em citrinos, macieira e pereira

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOENÇAS	CONCENTRAÇÕES (g/hl)	OBSERVAÇÕES
Citrinos	gomose (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i>)	250 g/hl	Realizar as aplicações no período de crescimento activo da árvore, logo que surjam os primeiros sintomas de gomose. Aplicar a 3 meses de intervalo reduzidos para 2 meses em casos graves.
	míldio ou aguado (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>P. hibernalis</i> , <i>P. citricola</i> , <i>P. syringae</i> e <i>P. nicotianae</i> var. <i>parasitica</i>)	250 g/hl	Aplicar de Novembro até Fevereiro, desde que o tempo decorra frio e chuvoso, caso necessário repetir a aplicação com intervalos de 1 mês, respeitando o intervalo de segurança de 2 semanas
Macieira e Pereira	podridão do colo e das raízes (<i>Phytophthora cactorum</i>)	250g/hl	Efectuar pulverizações mensais, desde que a folhagem seja abundante, para absorção do produto.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não utilizar o produto em fruta destinada a transformação industrial.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, alternar o uso com produtos de diferentes modos de acção.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INCOMPATIBILIDADES

O **KATANGA EXPRESS®** é incompatível com produtos à base de dicofol, dinocape, óleos minerais, cobre e adubos foliares.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.

- Não comer, beber ou fumar durante a utilização
- Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo o cuidado especial em lavá-las por dentro.
- Tratamento de emergência – em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo

INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de Segurança: 15 dias em citrinos, macieira e pereira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



ATENÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 0418, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

250g; 1kg; 5kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
