

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O **RATRAX® TRIGO** é um rodenticida anticoagulante composto por 0,005%(p/p) de difenacume, pronto a usar, sob a forma de isco em grão de cereal (azul) e destinado ao uso não profissional.

A sua utilização está indicada no combate a ratazanas, em interiores e exteriores, em torno de edifícios de habitação, industriais, comerciais e institucionais. Não usar em esgotos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque os pontos de engodo em locais onde existam sinais de actividade de roedores, como excrementos frescos, no interior ou próximo de ninhos e tocas, em caminhos e locais de alimentação dos roedores. Espalhar os pontos de engodo pela área infestada.

Praga-alvo	Nível de infestação	Pontos de engodo	Recomendações	
Ratazanas	Baixo	1 saqueta de 200g por cada 5 a 10 metros	Realizar inspecções frequentes aos pontos de engodo durante os primeiros 10-14 dias, reabastecendo qualquer isco consumido pelos roedores ou que tenha sofrido deterioração pela água ou sido contaminado por poeiras.	Não mover ou perturbar os pontos de engodo durante vários dias após a colocação do isco. Se não forem observados sinais de actividade das ratazanas após 7-10 dias, deslocar o ponto de engodo para uma zona com maior actividade de ratazanas.
	Elevado	1 saqueta de 200g por cada 2 a 5 metros		

Contra ratazanas, apenas está autorizada a utilização de estações de isco resistentes e seguras (previamente carregadas ou recarregáveis) disponíveis no mercado.

Caso todos os iscos tenham sido consumidos em determinadas áreas, deve aumentar-se a quantidade de isco através da colocação de mais pontos de engodo. Não se deve aumentar a quantidade de isco de um ponto de engodo.

Procurar e remover os roedores mortos a intervalos regulares durante o tratamento, pelo menos tão frequentemente quanto a inspecção e/ou reabastecimento de iscos. Inspecções diárias podem ser necessárias nalgumas circunstâncias. Elimine os roedores mortos de acordo com exigências locais e nacionais.

Utilização em zonas públicas:

Quando o produto está a ser utilizado em zonas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deverão ser disponibilizados avisos junto dos iscos, explicando o risco de envenenamentos primário e secundário por anticoagulante bem como a indicação das medidas de primeiros socorros a tomar em caso de envenenamento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Prováveis efeitos adversos e instruções de primeiros socorros:

Difenacume é um anticoagulante que pode causar hemorragia. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo do produto.

Contém 0,001% de benzoato de denatónio

Antídoto: Vitamina K (sob supervisão médica). Os profissionais de saúde deverão contactar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) através do número de telefone 808 250 143.

Recomendações de prudência:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Não pode entrar em contacto com a pele.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Em CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Armazenar em recipiente fechado, em local fechado à chave.

Recomendações de prudência:

- Lavar as mãos e zonas expostas da pele antes das refeições e depois de manusear o produto.
- Para utilização apenas em áreas inacessíveis a crianças, animais domésticos e animais não visados.
- Não usar em esgotos.
- Sempre que possível, as estações de isco ou pontos de engodo deverão ser fixados de modo a que não sejam arrastados.
- As estações de isco deverão ser marcadas de forma clara de modo a evidenciar que contêm rodenticidas e que não deverão ser mexidas.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Isento de classificação.

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda **PT/DGS ARMPB-010/2012**, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

EMBALAGENS

200 g

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



International

Unit 13 Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

® Marca registada Genyen – Grow and Protect, S.A.

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele apresentadas.