

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Emulsão de óleo em água (EW) com 18 g/L ou 1,85% (p/p) de abamectina

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **BUTIK®**, com base na substância ativa abamectina, é um acaricida de contacto e ingestão, que atua ao nível do sistema nervoso como agonista (ativador) dos canais de cloro (Grupo 6), pertence ao grupo das avermectinas.

FINALIDADES

BUTIK® apresenta eficácia sobre ácaros em culturas protegidas, quando aplicado à presença da praga e de acordo com as condições aprovadas expressas no rótulo.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação do insecticida **BUTIK®** está indicada nas seguintes culturas, de acordo com as condições apresentadas:

ABÓBORA, MELANCIA E MELOEIRO (cultura protegida)

Aranhinho-amarelo (*Tetranychus urticae*) - 50 a 100 ml/hl, não ultrapassando a dose máxima de 1000 mL/ha.

Aplicar o produto à presença da praga (só entre março e outubro inclusive), através de pulverização com equipamento automático (ex: com temporizador ou comando remoto), com um **máximo de 2 aplicações** por campanha, com um intervalo mínimo de 7 dias.

Volume de calda de 300-1000 L/ha.

TOMATEIRO (cultura protegida)

Aranhinho-amarelo (*Tetranychus urticae*) - 50 a 100 ml/hl, não ultrapassando a dose máxima de 1000 mL/ha.

Aplicar o produto à presença da praga (só entre março e outubro inclusive), através de lança ou pistola de pulverização, com um **máximo de 3 aplicações** por campanha, com um intervalo mínimo de 7 dias.

Volume de calda de 300-1000 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se a alternância deste produto com insecticidas com diferentes modos de ação e respeitar o número de aplicações indicados para cada cultura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

EUH 210 – Ficha de segurança fornecida a pedido.

- H302 - Nocivo por ingestão.
- H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida (sistema nervoso).
- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P260 - Não respirar os vapores.
- P264 - Lavar-se com água e sabão cuidadosamente após manuseamento.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
- P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- P301+P312 - EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
- P391 - Recolher o produto derramado.
- P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- EUH208 - Contém 5-cloro-2-metil-2,3-dihidroisotiazol-3-ona e 2-metil-2,3-dihidroisotiazol-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica.
- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- SPe8 - Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.
- SPe8PT1 - Nos tratamentos em estufa, impedir o acesso a abelhas e outros polinizadores imediatamente antes do tratamento e durante, pelo menos 48 h após aplicação do produto.
- SPo2 - Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.
- SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas após a aplicação até à secagem do pulverizado.

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250

INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de segurança: 3 dias em abóbora, melancia, meloeiro e tomateiro.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



PERIGO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 1385, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária).

EMBALAGENS

250 ML, 1L, 5L.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



LAINCO S.A.

Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jordi)
08191 Rubí (Barcelona), ESPANHA

DISTRIBUÍDO POR:



GENYEN - Grow and Protect, S.A.

Rua 25 de Abril - Loural
2665-247 Malveira, PORTUGAL

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.