FICHA TÉCNICA

versão 01 data de emissão: 28/08/2025

NOME DO PRODUTO

DROOPY®

CARACTERÍSTICAS

Fertilizante com micronutrientes desenhado para induzir a queda fisiológica da azeitona.

DROOPY® é um fertilizante especialmente desenvolvido para utilização em olival. A sua acção centra-se em facilitar a queda da azeitona no momento da colheita, além de minimizar efeitos secundários como a queda da folha.

Produto compatível com o Modo de Produção Biológico.

MODO DE ACÇÃO

DROOPY® baseia a sua acção tanto no pedúnculo, como na ráquis e pedicelo da azeitona. Uma mistura de substâncias naturais, como aminoácidos, micronutrientes e compostos vegetais, que aplicada 7-10 dias antes da colheita, cria um efeito promotor da indução do fruto, desencadeando as vias metabólicas que actuam reduzindo a resistência do fruto ao seu desprendimento.

TEORES GARANTIDOS

Manganês (Mn) total: 1%
Zinco (Zn) total: 1%

REGISTO

Adubo mineral â base de micronutrientes (CFP 1(C) (II)(b))

FORMULAÇÃO

Emulsão de óleo em água (EW).

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido ligeiramente viscoso, coloração branca
pH (1%)	pH 3,5-5
Densidade (a 20ºC)	d=1,057
Solubilidade	Soluble en agua

APRESENTAÇÃO

Embalagen	Unidades caixa	Capacidade palete
1l	12 x 1l	480 kg
5l	4 x 5l	600 kg

UTILIZAÇÃO, DOSE E MODO DE APLICAÇÃO

Cultura	Dose
olival	0,3%

DROOPY® é um formulado líquido de origem orgânica, desenvolvido para aplicar no olival.

Recomenda-se aplicar **DROOPY®** através de pulverização foliar à dose de 0,3%, numa única aplicação.

Será necessário adaptar o volume de calda por hectare, para garantir uma boa cobertura da superfície foliar e os órgãos-alvo (azeitona).

O momento de aplicação de **DROOPY®** é altamente específico e deve ser realizado 7-10 dias antes da colheita.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Não se aplica intervalo de segurança.

PRECAUÇÕES

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais.
- Evitar tratar durante as horas de maior calor.
- Compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos, excepto com os de reacção alcalina. Recomenda-se fazer um pequeno ensaio em caso de dúvida.

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA



PELIGRO

UFI: 01P0-W0DA-000Q-V1UF

H314- Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves.

H412- Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros.

P260- Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264- Lavar as mãos, antebraços e cara após a sua manipulação.

P273- Evitar a libertação no meio ambiente.

P280- Usar luvas/vestuário de protecção/equipamento de protecção para os olhos, cara/ouvidos.

P301+P330+P331- EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. Não provocar o vómito.

P303+P361+P353- EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): remover imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água.

P304+P340- EM CASO DE INALAÇÃO: transportar a pessoa para o ar livre e mantê-la numa posição qie facilite a respiração.

P305+P351+P338- EM CASO DE ECONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, se presentes e se for possível a sua remoção com facilidade. Continuar com a lavagem.

P310- Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P321- Caso seja necessário tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros no rótulo ou ficha de dados de segurança).

P405- Guardar fechado à chave.

P501- Eliminar o conteúdo(embalagem num ponto de retoma de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com a legislação local, regional, nacional e/ou internacional.