INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Isco pronto a usar (RB) contendo 9,9 g/kg ou 0,99% (p/p) de fosfato férrico hidratado.

USO NÃO PROFISSIONAL - LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

FERRAMOL® Antilimacos é um moluscicida em isco granular altamente atractivo para lesmas e caracóis. Actua por ingestão, provocando o cessar imediato da alimentação da praga que deixa de produzir os estragos/prejuízos nas plantas, ainda que as lesmas e caracóis permaneçam na área tratada por um curto espaço de tempo. Por outro lado, devido à sua deslocação para locais isolados para morrer evita-se também a sua remoção.

FERRAMOL® Antilimacos mantém a eficácia em ambientes húmidos.

A substância activa fosfato férrico fica presente no ambiente, e tanto o ferro como o fosfato são nutrientes necessários ao crescimento das plantas.

Principais características:

- Excelente eficácia.
- Ausência de zona de protecção/zona de não-aplicação relativamente às áreas ou zonas circunvizinhas.
- Baixa dose de aplicação por hectare.
- A substância activa decompõe-se em nutrientes utilizados pelas culturas.
- *Pellets* com formulação de elevada qualidade, que mantêm a eficácia em ambientes húmidos.
- Reduzido impacto nos organismos não visados.
- Compatível com o Modo de Produção Biológico (MPB).

FINALIDADES

FERRAMOL® Antilimacos é um moluscicida com uma formulação única e patenteada de elevada qualidade, podendo ser utilizado no controlo de lesmas e caracóis em diversas culturas comestíveis e não comestíveis, nomeadamente alface, couves, morangueiro e plantas ornamentais, com óptimos resultados em termos de eficácia.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- **CULTURAS**: Couves (*Brassica oleracea* var.); Couve-chinesa Pak Choi (*Brassica chinensis*); Alface (*Lactuca sativa*); Morangueiro (*Fragaria* x *ananassa*); Plantas ornamentais para produção de Folha, Flor e/ou Fruto (de corte e/ou em vaso) – herbáceas; Bolbos, rizomas e tubérculos – herbáceos.
- **INIMIGOS**: Lesmas (*Deroceras* sp.) e caracóis (*Helix aspersa*)
- Aplicações ao ar livre.
- **ÉPOCA DE APLICAÇÃO**: Durante toda a fase vegetativa, no inicio da infestação ou quando se observarem os primeiros estragos/prejuízos.
- **DOSE DE APLICAÇÃO**: 5 g/m^2
- **Nº máximo e intervalo entre aplicações**: máximo de 4 aplicações por ciclo cultural, com 14 dias entre aplicações.
- **INTERVALO DE SEGURANÇA:** não é necessário.
- **Indicações e observações:** Efectuar as aplicações de **FERRAMOL® Antilimacos** no início da infestação ou quando se observarem os primeiros sinais de danos. Distribuir o produto em redor das plantas a proteger, ter cuidado para não colocar os iscos no interior das folhas da planta. A aplicação deve ser realizada ao entardecer, quando as lesmas e os caracóis abandonam os seus esconderijos para se alimentarem. O efeito moluscicida pode durar até 2 semanas. Repetir a aplicação quando os iscos tiverem sido consumidos, efectuando no máximo 4 aplicações por ciclo cultural. Distribuir o produto manualmente em redor das plantas. Em áreas maiores, o produto pode ser aplicado com um distribuidor de grânulos.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fosfato férrico mais de 4 vezes por ciclo cultural.

® FERRAMOL é uma marca registada Neudorff GmbH

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Ficha de Segurança fornecida a pedido.

- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à sua recolha.
- A embalagem vazia deverá ser completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em locais adequados à sua recolha.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Manter o produto na embalagem original devidamente fechada, em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
- **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.**
- **ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL - Linha jardins e hortas familiares.**

INTERVALO DE SEGURANÇA

Não aplicável.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Isento de classificação.

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de Venda n.º 0225, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

200g, 1kg.

MODOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

O **FERRAMOL® Antilimacos** pode ser usado em **modo de produção biológico** (**MPB**), em conformidade com o Anexo II do Regulamento (CE) nº 889/2008, de 05 de Setembro, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 834/2007 do Conselho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.

Produto adequado para utilização em Agricultura Biológica, em conformidade com o Regulamento (EC) n.º 2018/848 e 2021/1165.

Controlo ECOCERT F - 32600

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA/IMPORTADOR:

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle, 3
D-31860 – Emmerthal
ALEMANHA

DISTRIBUÍDO POR:

GENYEN – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, PORTUGAL

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.

® FERRAMOL é uma marca registada Neudorff GmbH